## СЕРИЯ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ на

## металлокаркасах ТИТАН

Металик муар

каркаса

ООО "Италком", 190121, Санкт-Петербург, ул.Писарева, 6-8 телефон/факс: (812) 710-84-44 e-mail: sales\_spb@italcom.ru

сайт: www.italcom.ru



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Основные цвета ДСП вкладные фасады Металлокаркас на регулируемых проходных опорах, изготовлен из трубы металической прямоугольного сечения 60х30мм (ТР), 40х40мм (ГЗ), покрытой порошковым напылением. Комплект металлокаркаса ТР включает в себя комплект боковых опор и комплект траверс (труба прямоугольного сечения 40х20мм). Комплект металлокаркаса ГЗ включает в себя комплект боковых опор и не может . эксплуатироваться без царги (отдельный элемент). Металлокаркас ТР имеет эффект летящей столешницы (отрыв столешницы 17 мм). Крышки (топы) столов - ЛДСП 22мм, оклеенное по приметру противоударной кромкой ПВХ 2мм. молдавская светлый трюфель Дополнительные цвета ДСП Корпуса тумб, стеллажей - ЛДСП 18мм. Задняя стенка - ЛДСП 18мм или ДВП. Крышки (топы) тумб - ЛДСП 22мм или 18мм, оклееные кромкой ПВХ 2мм. цвет - алюминий, 384 мм. В шкафах-купе используется раздвижная система Hettich. Тумбы укомплектованы роликовыми направляющими, либо шариковыми направляющими полного выдвижения (обозначены TH\*\*\*T/1 в артикулах) Ручка UZ-819 160x80 тумбы TH\*\*\*\*\_3M (замок мебельный, в верхнем ящике); тумбы TH\*\*\*\*\_Б3 (без замка) гумбы ТН\*\*\*\* (без дополнительных литер \_\*\*) снабжены центральным замком В дополнительных цветах ДСП могут изготавливаться: колесо роликовое корпуса тумб, стеллажи, перегородки, защитные панели. прозрачное (высота 65 мм) Дополнительные Стандартные Алюминиевый цветовые Черный муар Белый муар



решения каркаса











