

Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ:








Металлокаркас: П-образные опоры - труба с сечением 60*30 мм, траверсы - труба 40*20 мм.


Цвет металла: Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино.

По покраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру.

ЛДСП: толщина 18 мм и 22 мм, цвета: Белый, Акация Лорка, Вяз Благородный, Венге Цаво, Дуб Наварра.

Просим обратить внимание, что расстояние между столешницей и опорой уменьшено до 10 мм за счет использования нового вида траверс и изменения высоты опор. Просим быть внимательными при покупке продукции данной серии.

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
БП.СП-1	Стол письменный на П-образном м/к	1000*720*750		16 772
БП.СП-2	Стол письменный на П-образном м/к	1200*720*750		17 561
БП.СП-3	Стол письменный на П-образном м/к	1400*720*750		18 188
БП.СП-4	Стол письменный на П-образном м/к	1600*720*750		18 351
БП.СП-5	Стол письменный на П-образном м/к	1800*720*750		19 148
БП.СА-1 (L)	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1600*900*750		19 481
БП.СА-1 (R)	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1600*900*750		19 481
БП.СА-2 (L)	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1400*900*750		18 881
БП.СА-2 (R)	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1400*900*750		18 881
БП.СА-3 (L)	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1400*1200*750		28 457
БП.СА-3 (R)	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1400*1200*750		28 457
БП.СА-4 (L)	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1600*1200*750		29 498
БП.СА-4 (R)	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1600*1200*750		29 498
БП.РАС-СП-2.1	Рабочая станция на П-образном м/к	1000*1475*750		29 603
БП.РАС-СП-2.2	Рабочая станция на П-образном м/к	1200*1475*750		31 181
БП.РАС-СП-2.3	Рабочая станция на П-образном м/к	1400*1475*750		32 435
БП.РАС-СП-2.4	Рабочая станция на П-образном м/к	1600*1475*750		32 762
БП.РАС-СП-2.5	Рабочая станция на П-образном м/к	1800*1475*750		34 355
БП.РАС-СА-2.1	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1600*1835*750		35 021
БП.РАС-СА-2.2	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1400*1835*750		33 821
БП.РАС-СА-2.3	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1400*2435*750		47 541
БП.РАС-СА-2.4	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1600*2435*750		49 623
БП.ПР-1	Приставной элемент на П-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	600*600*750		8 514
БП.ПР-2	Приставной элемент на П-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	800*600*750		9 410
БП.ПР-3	Приставной элемент на П-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	1000*600*750		10 296
БП.ПРС-СП-1.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1000*720*750		13 082
БП.ПРС-СП-1.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1200*720*750		13 871
БП.ПРС-СП-1.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1400*720*750		14 498
БП.ПРС-СП-1.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1600*720*750		14 661
БП.ПРС-СП-1.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1800*720*750		15 458
БП.ПРС-СП-2.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1000*1475*750		24 000
БП.ПРС-СП-2.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1200*1475*750		25 578
БП.ПРС-СП-2.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1400*1475*750		26 832
БП.ПРС-СП-2.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1600*1475*750		27 159
БП.ПРС-СП-2.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1800*1475*750		28 752

Переговорные столы				
БП.ПРГ-1.1	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1000*1235*750		26 543
БП.ПРГ-1.2	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1200*1235*750		28 133
БП.ПРГ-1.3	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1400*1235*750		29 708
БП.ПРГ-1.4	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1600*1235*750		30 414
БП.ПРГ-1.5	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1800*1235*750		32 046
БП.ПРГ-2.1	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	2000*1235*750		47 961
БП.ПРГ-2.2	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	2400*1235*750		51 141
БП.ПРГ-2.3	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	2800*1235*750		54 291
БП.ПРГ-2.4	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	3200*1235*750		55 704
БП.ПРГ-2.5	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	3600*1235*750		58 968
БП.ПРГ-3.1	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	3000*1235*750		69 380
БП.ПРГ-3.2	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	3600*1235*750		74 150
БП.ПРГ-3.3	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	4200*1235*750		78 875
БП.ПРГ-3.4	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	4800*1235*750		80 994
БП.ПРГ-3.5	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	5400*1235*750		85 890
БП.ППРГ-1	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1000*1235*750		21 419
БП.ППРГ-2	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1200*1235*750		23 009
БП.ППРГ-3	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1400*1235*750		24 584
БП.ППРГ-4	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1600*1235*750		25 290
БП.ППРГ-5	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1800*1235*750		26 922

При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.

Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ:









Металлокаркас: О-образные опоры - труба с сечением 60*30 мм, траверсы - труба 40*20 мм.

Цвет металла: Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино.





По окраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру.

ЛДСП: толщина 18 мм и 22 мм, цвета: Белый, Акация Лорка, Вяз Благородный, Венге Цаво, Дуб Наварра.

Просим обратить внимание, что расстояние между столешницей и опорой уменьшено до 10 мм за счет использования нового вида траверс и изменения высоты опор. Просим быть внимательными при дозакупке продукции данной серии.

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
БО.СП-1	Стол письменный на О-образном м/к	1000*720*750		19 421
БО.СП-2	Стол письменный на О-образном м/к	1200*720*750		20 210
БО.СП-3	Стол письменный на О-образном м/к	1400*720*750		20 837
БО.СП-4	Стол письменный на О-образном м/к	1600*720*750		21 000
БО.СП-5	Стол письменный на О-образном м/к	1800*720*750		21 797
БО.СА-1 (L)	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1600*900*750		22 130
БО.СА-1 (R)	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1600*900*750		22 130
БО.СА-2 (L)	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1400*900*750		21 530
БО.СА-2 (R)	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1400*900*750		21 530
БО.СА-3 (L)	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1400*1200*750		28 128
БО.СА-3 (R)	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1400*1200*750		28 128
БО.СА-4 (L)	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1600*1200*750		29 169
БО.СА-4 (R)	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1600*1200*750		29 169
БО.РАС-СП-2.1	Рабочая станция на О-образном м/к	1000*1475*750		33 782
БО.РАС-СП-2.2	Рабочая станция на О-образном м/к	1200*1475*750		35 360
БО.РАС-СП-2.3	Рабочая станция на О-образном м/к	1400*1475*750		36 614
БО.РАС-СП-2.4	Рабочая станция на О-образном м/к	1600*1475*750		36 941
БО.РАС-СП-2.5	Рабочая станция на О-образном м/к	1800*1475*750		38 534
БО.РАС-СА-2.1	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1600*1835*750		39 200
БО.РАС-СА-2.2	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1400*1835*750		38 000
БО.РАС-СА-2.3	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1400*2435*750		53 855
БО.РАС-СА-2.4	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1600*2435*750		55 937
БО.ПР-1	Приставной элемент на О-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	600*600*750		9 711
БО.ПР-2	Приставной элемент на О-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	800*600*750		10 607
БО.ПР-3	Приставной элемент на О-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	1000*600*750		11 493
БО.ПРС-СП-1.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1000*720*750		14 658
БО.ПРС-СП-1.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1200*720*750		15 447
БО.ПРС-СП-1.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1400*720*750		16 074
БО.ПРС-СП-1.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1600*720*750		16 238
БО.ПРС-СП-1.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1800*720*750		17 034

БО.ПРС-СП-2.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1000*1475*750		26 517
БО.ПРС-СП-2.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1200*1475*750		28 095
БО.ПРС-СП-2.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1400*1475*750		29 349
БО.ПРС-СП-2.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1600*1475*750		29 676
БО.ПРС-СП-2.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1800*1475*750		31 269
БО.РС-СТП-1.1	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1412*720*750		28 823
БО.РС-СТП-1.2	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1612*720*750		29 612
БО.РС-СТП-1.3	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1812*720*750		30 239
БО.РС-СТП-1.4	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2012*720*750		30 402
БО.РС-СТП-1.5	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2212*720*750		31 199
БО.РС-СТП-2.1	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1412*1475*750		54 462
БО.РС-СТП-2.2	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1612*1475*750		56 040
БО.РС-СТП-2.3	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1812*1475*750		57 294
БО.РС-СТП-2.4	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2012*1475*750		57 621
БО.РС-СТП-2.5	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2212*1475*750		59 214
БО.РС-СШК-1.1 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*750		51 647
БО.РС-СШК-1.2 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*750		53 225
БО.РС-СШК-1.3 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*750		54 479
БО.РС-СШК-1.4 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*750		54 806
БО.РС-СШК-1.5 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*750		56 399
БО.РС-СШК-2.1 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*1098		56 634
БО.РС-СШК-2.2 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*1098		58 212
БО.РС-СШК-2.3 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*1098		59 466
БО.РС-СШК-2.4 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*1098		59 793
БО.РС-СШК-2.5 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*1098		61 386
БО.РС-СШК-3.1 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1120*1098		39 506
БО.РС-СШК-3.2 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1120*1098		40 295
БО.РС-СШК-3.3 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1120*1098		40 922
БО.РС-СШК-3.4 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1120*1098		41 085
БО.РС-СШК-3.5 Т	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1120*1098		41 882
БО.РС-СШК-4.1 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*2332*1098		75 743
БО.РС-СШК-4.2 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*2332*1098		77 321
БО.РС-СШК-4.3 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*2332*1098		78 575
БО.РС-СШК-4.4 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*2332*1098		78 902
БО.РС-СШК-4.5 Т	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*2332*1098		80 495
Бэнч-системы				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
БО.СМ-2.1	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	2000*720*750		34 079
БО.СМ-2.2	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	2400*720*750		35 657
БО.СМ-2.3	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	2800*720*750		36 911
БО.СМ-2.4	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	3200*720*750		37 238
БО.СМ-2.5	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	3600*720*750		38 831
БО.СМ-3.1	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	3000*720*750		48 737
БО.СМ-3.2	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	3600*720*750		51 104
БО.СМ-3.3	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	4200*720*750		52 985
БО.СМ-3.4	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	4800*720*750		53 475
БО.СМ-3.5	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	5400*720*750		55 865
БО.СМ-4.1	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	2000*1475*750		60 299
БО.СМ-4.2	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	2400*1475*750		63 455
БО.СМ-4.3	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	2800*1475*750		65 963
БО.СМ-4.4	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	3200*1475*750		66 617
БО.СМ-4.5	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	3600*1475*750		69 803
БО.СМ-6.1	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	3000*1475*750		86 816
БО.СМ-6.2	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	3600*1475*750		91 550
БО.СМ-6.3	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	4200*1475*750		95 312
БО.СМ-6.4	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	4800*1475*750		96 293
БО.СМ-6.5	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	5400*1475*750		101 072

Переговорные столы				
БО.ПРГ-1.1	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1000*1235*750		30 462
БО.ПРГ-1.2	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1200*1235*750		32 052
БО.ПРГ-1.3	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1400*1235*750		33 627
БО.ПРГ-1.4	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1600*1235*750		34 334
БО.ПРГ-1.5	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1800*1235*750		35 966
БО.ПРГ-2.1	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	2000*1235*750		54 257
БО.ПРГ-2.2	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	2400*1235*750		57 437
БО.ПРГ-2.3	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	2800*1235*750		60 587
БО.ПРГ-2.4	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	3200*1235*750		62 000
БО.ПРГ-2.5	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	3600*1235*750		65 264
БО.ПРГ-3.1	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	3000*1235*750		78 051
БО.ПРГ-3.2	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	3600*1235*750		82 821
БО.ПРГ-3.3	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	4200*1235*750		87 546
БО.ПРГ-3.4	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	4800*1235*750		89 666
БО.ПРГ-3.5	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	5400*1235*750		94 562
БО.ППРГ-1	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1000*1235*750		23 795
БО.ППРГ-2	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1200*1235*750		25 385
БО.ППРГ-3	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1400*1235*750		26 960
БО.ППРГ-4	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1600*1235*750		27 666
БО.ППРГ-5	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1800*1235*750		29 298

При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.

Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ:









Металлокаркас: А-образные опоры - труба с сечением 60*30 мм, траверсы - труба 40*20 мм.

Цвет металла: Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино.






По окраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру.

ЛДСП: толщина 18 мм и 22 мм, цвета: Белый, Акация Лорка, Вяз Благородный, Венге Цаво, Дуб Наварра.

Просим обратить внимание, что расстояние между столешницей и опорой уменьшено до 10 мм за счет использования нового вида траверс и изменения высоты опор. Просим быть внимательными при дозакупке продукции данной серии.

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
БА.СП-1	Стол письменный на А-образном м/к	1000*720*750		16 958
БА.СП-2	Стол письменный на А-образном м/к	1200*720*750		17 747
БА.СП-3	Стол письменный на А-образном м/к	1400*720*750		18 374
БА.СП-4	Стол письменный на А-образном м/к	1600*720*750		18 537
БА.СП-5	Стол письменный на А-образном м/к	1800*720*750		19 334
БА.СА-1 (L)	Стол криволинейный левый на А-образном м/к	1600*900*750		19 667
БА.СА-1 (R)	Стол криволинейный правый на А-образном м/к	1600*900*750		19 667
БА.СА-2 (L)	Стол криволинейный левый на А-образном м/к	1400*900*750		19 067
БА.СА-2 (R)	Стол криволинейный правый на А-образном м/к	1400*900*750		19 067
БА.СА-3 (L)	Стол криволинейный левый на А-образном м/к	1400*1200*750		24 947
БА.СА-3 (R)	Стол криволинейный правый на А-образном м/к	1400*1200*750		24 947
БА.СА-4 (L)	Стол криволинейный левый на А-образном м/к	1600*1200*750		25 988
БА.СА-4 (R)	Стол криволинейный правый на А-образном м/к	1600*1200*750		25 988
БА.РАС-СП-2.1	Рабочая станция на А-образном м/к	1000*1475*750		29 880
БА.РАС-СП-2.2	Рабочая станция на А-образном м/к	1200*1475*750		31 458
БА.РАС-СП-2.3	Рабочая станция на А-образном м/к	1400*1475*750		32 712
БА.РАС-СП-2.4	Рабочая станция на А-образном м/к	1600*1475*750		33 039
БА.РАС-СП-2.5	Рабочая станция на А-образном м/к	1800*1475*750		34 632
БА.РАС-СА-2.1	Комплект опор стола О-образных завершающих 1235мм (2шт.)	1600*1835*750		35 298
БА.РАС-СА-2.2	Рабочая станция криволинейная на А-образном м/к	1400*1835*750		34 098
БА.РАС-СА-2.3	Рабочая станция криволинейная на А-образном м/к	1400*2435*750		47 970
БА.РАС-СА-2.4	Рабочая станция криволинейная на А-образном м/к	1600*2435*750		50 052
БА.ПР-1	Приставной элемент на А-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	600*600*750		8 595
БА.ПР-2	Приставной элемент на А-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	800*600*750		9 491
БА.ПР-3	Приставной элемент на А-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	1000*600*750		10 377
БА.ПРС-СП-1.1	Проходной наборный на А-образном м/к элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1000*720*750		13 188
БА.ПРС-СП-1.2	Проходной наборный на А-образном м/к элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1200*720*750		13 977
БА.ПРС-СП-1.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1400*720*750		14 604
БА.ПРС-СП-1.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1600*720*750		14 768
БА.ПРС-СП-1.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1800*720*750		15 564

БА.ПРС-СП-2.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1000*1475*750		24 171
БА.ПРС-СП-2.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1200*1475*750		25 749
БА.ПРС-СП-2.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1400*1475*750		27 003
БА.ПРС-СП-2.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1600*1475*750		27 330
БА.ПРС-СП-2.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1800*1475*750		28 923
БА.РС-СТП-1.1	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1412*720*750		27 593
БА.РС-СТП-1.2	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1612*720*750		28 382
БА.РС-СТП-1.3	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1812*720*750		29 009
БА.РС-СТП-1.4	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	2012*720*750		29 172
БА.РС-СТП-1.5	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	2212*720*750		29 969
БА.РС-СТП-2.1	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1412*1475*750		52 509
БА.РС-СТП-2.2	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1612*1475*750		54 087
БА.РС-СТП-2.3	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1812*1475*750		55 341
БА.РС-СТП-2.4	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	2012*1475*750		55 668
БА.РС-СТП-2.5	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	2212*1475*750		57 261
БА.РС-СШК-1.1 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*750		49 694
БА.РС-СШК-1.2 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*750		51 272
БА.РС-СШК-1.3 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*750		52 526
БА.РС-СШК-1.4 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*750		52 853
БА.РС-СШК-1.5 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*750		54 446
БА.РС-СШК-2.1 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*1098		54 681
БА.РС-СШК-2.2 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*1098		56 259
БА.РС-СШК-2.3 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*1098		57 513
БА.РС-СШК-2.4 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*1098		57 840
БА.РС-СШК-2.5 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*1098		59 433
БА.РС-СШК-3.1 Т	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1120*1098		38 276
БА.РС-СШК-3.2 Т	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1120*1098		39 065
БА.РС-СШК-3.3 Т	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1120*1098		39 692
БА.РС-СШК-3.4 Т	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1120*1098		39 855
БА.РС-СШК-3.5 Т	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1120*1098		40 652
БА.РС-СШК-4.1 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*2332*1098		73 790
БА.РС-СШК-4.2 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*2332*1098		75 368
БА.РС-СШК-4.3 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*2332*1098		76 622
БА.РС-СШК-4.4 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*2332*1098		76 949
БА.РС-СШК-4.5 Т	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*2332*1098		78 542
БА.РС-СТС-2.1 (Л)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1100*1520*750	правый 	39 018
БА.РС-СТС-2.1 (Р)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1100*1520*750		39 018
БА.РС-СТС-2.2 (Л)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1300*1520*750		39 807
БА.РС-СТС-2.2 (Р)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1300*1520*750		39 807
БА.РС-СТС-2.3 (Л)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1500*1520*750		40 434
БА.РС-СТС-2.3 (Р)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1500*1520*750		40 434
БА.РС-СТС-2.4 (Л)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1700*1520*750		40 598
БА.РС-СТС-2.4 (Р)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1700*1520*750		40 598
БА.РС-СТС-2.5 (Л)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1900*1520*750		41 394
БА.РС-СТС-2.5 (Р)	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1900*1520*750		41 394
Бэнч-системы				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
БА.СМ-2.1	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	2000*720*750		30 146
БА.СМ-2.2	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	2400*720*750		31 724
БА.СМ-2.3	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	2800*720*750		32 978
БА.СМ-2.4	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	3200*720*750		33 305
БА.СМ-2.5	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	3600*720*750		34 898
БА.СМ-3.1	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	3000*720*750		43 334
БА.СМ-3.2	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	3600*720*750		45 701
БА.СМ-3.3	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	4200*720*750		47 582
БА.СМ-3.4	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	4800*720*750		48 072
БА.СМ-3.5	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	5400*720*750		50 462
БА.СМ-4.1	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	2000*1475*750		54 051
БА.СМ-4.2	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	2400*1475*750		57 207

БА.СМ-4.3	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	2800*1475*750		59 715
БА.СМ-4.4	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	3200*1475*750		60 369
БА.СМ-4.5	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	3600*1475*750		63 555
БА.СМ-6.1	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	3000*1475*750		78 222
БА.СМ-6.2	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	3600*1475*750		82 956
БА.СМ-6.3	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	4200*1475*750		86 718
БА.СМ-6.4	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	4800*1475*750		87 699
БА.СМ-6.5	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	5400*1475*750		92 478
Переговорные столы				
БА.ПРГ-1.1	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1000*1235*750		26 810
БА.ПРГ-1.2	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1200*1235*750		28 400
БА.ПРГ-1.3	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1400*1235*750		29 975
БА.ПРГ-1.4	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1600*1235*750		30 681
БА.ПРГ-1.5	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1800*1235*750		32 313
БА.ПРГ-2.1	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	2000*1235*750		48 393
БА.ПРГ-2.2	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	2400*1235*750		51 573
БА.ПРГ-2.3	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	2800*1235*750		54 723
БА.ПРГ-2.4	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	3200*1235*750		56 136
БА.ПРГ-2.5	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	3600*1235*750		59 400
БА.ПРГ-3.1	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	3000*1235*750		69 977
БА.ПРГ-3.2	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	3600*1235*750		74 747
БА.ПРГ-3.3	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	4200*1235*750		79 472
БА.ПРГ-3.4	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	4800*1235*750		81 591
БА.ПРГ-3.5	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	5400*1235*750		86 487
БА.ППРГ-1	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1000*1235*750		21 584
БА.ППРГ-2	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1200*1235*750		23 174
БА.ППРГ-3	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1400*1235*750		24 749
БА.ППРГ-4	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1600*1235*750		25 455
БА.ППРГ-5	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1800*1235*750		27 087

При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.

Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ:

Столешица: ЛДСП толщиной 22/25 мм (производство Kronospan).

Кромка ПВХ толщиной 2 мм по периметру.

Цвета ЛДСП 25 мм (высота стола = 753/453 мм): Денвер Светлый, Дуб Атик, Белый Бриллиант, Дуб Мали, Тиквуд Светлый.

Квадратная опора - труба с сечением 100*100 мм.





Круглая опора - труба диаметром 76 мм.

Цвета металлокаркаса - Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино.

По окраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру.

Столы устанавливаются на фетровые подпятники.

Возможно изготовление столешниц размерами от 600 мм до 1200 мм под заказ.




Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
VR.SP-5-60.1G	Стол журнальный круглый	600*600*450		11 469
VR.SP-5-60.2G	Стол журнальный квадратный	600*600*450		12 225
VR.SP-5-90.1	Стол круглый	900*900*750		18 309
VR.SP-5-90.2	Стол квадратный	900*900*750		19 598
VR.SP-5-180.1	Стол овальный	1800*900*750		36 366
VR.SP-5-180.2	Стол прямоугольный	1800*900*750		38 903

Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ:





Регулируемые опоры М8.

ЛДСП: толщина 18 мм и 22 мм, цвета: Белый, Акация Лорка, Вяз Благородный, Венге Цаво, Дуб Наварра.

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
Б.ТП-1	Тумба приставная (может являться опорным элементом)	412*720*750		13 629
Б.ТП-2	Тумба приставная двойная (может являться опорным элементом)	412*1475*750		26 604
Б.ТС-2	Тумба сервисная (может являться опорным элементом)	1096*450*580		21 726
Б.ШК-1 Т	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	1475*410*750		23 789
Б.ШК-2 Т	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	1475*410*1098		28 776
Б.ШК-3 Т	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	1120*410*1098		24 312
Б.ШК-4 Т	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	2332*410*1098		47 885

При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.





Аксессуары

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
Б.ЭКР-1	Экран для стола L1000 мм	850*408*18		2 466
Б.ЭКР-2	Экран для стола L1200 мм	1050*408*18		2 700
Б.ЭКР-3	Экран для стола L1400 мм	1250*408*18		2 978
Б.ЭКР-4	Экран для стола L1600 мм	1450*408*18		3 213
Б.ЭКР-5	Экран для стола L1800 мм	1650*408*18		3 464
Б.ЭКР-60	Экран боковой L600 мм	600*348*18		2 084
Б.ЭКР-72	Экран боковой L720 мм	720*348*18		2 235
Б.ЭКР-90	Экран боковой L900 мм	900*348*18		2 486
Б.ЭКР-120	Экран боковой L1200 мм	1200*348*18		2 865
Б.ЭКР-123	Экран боковой L1235 мм	1235*348*18		2 937
Б.ЭКР-147	Экран боковой L1475 мм	1475*348*18		3 293
Б.ТЭКР-1 **	Экран тканевый для стола L1000 мм	850*450*22		4 797
Б.ТЭКР-2 **	Экран тканевый для стола L1200 мм	1050*450*22		5 640
Б.ТЭКР-3 **	Экран тканевый для стола L1400 мм	1250*450*22		6 479
Б.ТЭКР-4 **	Экран тканевый для стола L1600 мм	1450*450*22		7 320
Б.ТЭКР-5 **	Экран тканевый для стола L1800 мм	1650*450*22		8 162
Б.ТЭКР-60 **	Экран тканевый боковой L600 мм	600*390*22		3 270
Б.ТЭКР-72 **	Экран тканевый боковой L720 мм	720*390*22		3 707
Б.ТЭКР-90 **	Экран тканевый боковой L900 мм	900*390*22		4 362
Б.ТЭКР-120 **	Экран тканевый боковой L1200 мм	1200*390*22		5 456
Б.ТЭКР-123 **	Экран тканевый боковой L1235 мм	1235*390*22		6 273
Б.ТЭКР-147 **	Экран тканевый боковой L1475 мм	1475*390*22		7 283
Б.ЦС-1	Царга для стола L1000 мм	850*320*18		1 860
Б.ЦС-2	Царга для стола L1200 мм	1050*320*18		1 944
Б.ЦС-3	Царга для стола L1400 мм	1250*320*18		2 187
Б.ЦС-4	Царга для стола L1600 мм	1450*320*18		2 429
Б.ЦС-5	Царга для стола L1800 мм	1650*320*18		2 657
МК-0100*	Кабель-канал узкий для стола L1000 мм	800*95*55 (110)		2 525
МК-0120*	Кабель-канал узкий для стола L1200 мм	1000*95*55 (110)		2 811
МК-0140*	Кабель-канал узкий для стола L1400 мм	1200*95*55 (110)		3 135
МК-0160*	Кабель-канал узкий для стола L1600 мм	1400*95*55 (110)		3 432
МК-0180*	Кабель-канал узкий для стола L1800 мм	1600*95*55 (110)		3 740

* цвет исполнения - серый.

** срок изготовления - 5 рабочих дней.

Составные элементы

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
ПЛС.СП-1	Столешница прямая	1000*720*22		3 129
ПЛС.СП-2	Столешница прямая	1200*720*22		3 453
ПЛС.СП-3	Столешница прямая	1400*720*22		3 615
ПЛС.СП-4	Столешница прямая	1600*720*22		3 779
ПЛС.СП-5	Столешница прямая	1800*720*22		4 112
ПЛС.СА-1Л	Столешница криволинейная левая	1600*900*22	 правая	4 908
ПЛС.СА-1Пр	Столешница криволинейная правая	1600*900*22		4 908
ПЛС.СА-2Л	Столешница криволинейная левая	1400*900*22		4 308
ПЛС.СА-2Пр	Столешница криволинейная правая	1400*900*22		4 308
ПЛС.СА-3Л	Столешница криволинейная левая	1400*1200*22	 правая	4 859
ПЛС.СА-3Пр	Столешница криволинейная правая	1400*1200*22		4 859
ПЛС.СА-4Л	Столешница криволинейная левая	1600*1200*22		5 900
ПЛС.СА-4Пр	Столешница криволинейная правая	1600*1200*22		5 900
Б.СПР-1	Столешница приставного элемента	600*600*22		1 733
Б.СПР-2	Столешница приставного элемента	800*600*22		2 163
Б.СПР-3	Столешница приставного элемента	1000*600*22		2 586
Б.СПРГ-1	Столешница стола переговорного	1000*1235*22		4 142
Б.СПРГ-2	Столешница стола переговорного	1200*1235*22		4 802
Б.СПРГ-3	Столешница стола переговорного	1400*1235*22		5 447
Б.СПРГ-4	Столешница стола переговорного	1600*1235*22		6 153
Б.СПРГ-5	Столешница стола переговорного	1800*1235*22		6 858
Б.ПЦС-1	Царга для стола L1000 мм (без держателя)	850*320*18		782
Б.ПЦС-2	Царга для стола L1200 мм (без держателя)	1050*320*18		866
Б.ПЦС-3	Царга для стола L1400 мм (без держателя)	1250*320*18		1 109
Б.ПЦС-4	Царга для стола L1600 мм (без держателя)	1450*320*18		1 350
Б.ПЦС-5	Царга для стола L1800 мм (без держателя)	1650*320*18		1 578
Б.ПЭКР-60	Панель экрана бокового L600 мм	600*348*18		1 097
Б.ПЭКР-72	Панель экрана бокового L720 мм	720*348*18		1 248
Б.ПЭКР-90	Панель экрана бокового L900 мм	900*348*18		1 499
Б.ПЭКР-120	Панель экрана бокового L1200 мм	1200*348*18		1 878
Б.ПЭКР-123	Панель экрана бокового L1235 мм	1235*348*18		1 950
Б.ПЭКР-147	Панель экрана бокового L1475 мм	1475*348*18		2 306
Б.ТП-К1	Каркас тумбы приставной	408*706*728		12 804
Б.ТП-Т1	Топ тумбы приставной	412*720*22		825
Б.ТП-Т2	Топ тумбы приставной двойной	412*1475*22		996